




Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (<https://nashagazeta.ch>)

Больше половины швейцарцев получают «антирадиационные таблетки» | Plus de la moitié de la population suisse recevra des comprimées «antiradioactifs»

Author: Татьяна Гирко, [Берн](#) , 28.10.2014.



(jodtabletten.ch)

Министерство здравоохранения Конфедерации (OFSP) увеличило до 50 км радиус распространения йодида калия на территории, прилегающей к АЭС. Это означает, что таблетки в качестве превентивной меры получают уже не 1,2 млн (как до сих пор), а 4,6 млн человек.


|
L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a élargi le périmètre de distribution préventive

de l'iodure de potassium à 50 km autour d'une centrale nucléaire. En tout, quelque 4,6 millions de personnes recevront des comprimés, contre 1,2 million à l'heure actuelle. Plus de la moitié de la population suisse recevra des comprimés «antiradioactifs»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в качестве индивидуальных мер защиты на ранней стадии ядерной аварии рекомендует использовать таблетки йодида калия, которые являются источником стабильного (нерадиоактивного) йода. Своевременный прием таких медикаментов позволит избежать поглощения щитовидной железой радиоактивного йода и, как следствие, риска развития рака в случае аварии на ближайшей АЭС. При этом йодид калия сам по себе не может быть использован в качестве «антидота радиации», и решение о его применении принимается органами здравоохранения в случае появления вероятности воздействия радиоактивного йода.

До сих пор швейцарцы, живущие в 1 и 2 зоне (в радиусе 20 км) от АЭС, один раз в десять лет получали по почте коробочку с 12 пастилками 65 ААpot для своей домашней аптечки. Все расходы (8 млн франков) покрывали операторы атомных станций, обеспечивая источником стабильного йода около 1,2 млн жителей Конфедерации.

Extension des zones de distribution pour les tablettes d'iode



Как изменился радиус действия норм распределения йодида калия

Эта простая мера позволила бы оперативно отреагировать в случае непредвиденной ситуации – таблетки рекомендуется принимать в течение 2 часов после выброса радиоактивного йода. На случай возникновения необходимости раздачи в 3 зоне, то есть на остальной территории страны, требуемые запасы хранились в специальных пунктах и подлежали распределению в течение 12 часов. Напомним, что после Чернобыльской аварии зоной отчуждения был признан район в радиусе 30 км от атомной станции, с такой же территории были эвакуированы и жители Японии после катастрофы на Фукусиме.

В начале года министерство здравоохранения Конфедерации приняло решение, обязывающее операторов АЭС обеспечить таблетками йодида калия население в

радиусе 50 км от возможного источника загрязнения. В официальном пресс-релизе говорится о том, что распределение медикаментов на специальных пунктах может создать определенные трудности в таких крупных городах, как Цюрих, Базель или Люцерн, в то время как время приема таблеток ограничено. По новым правилам, жители этих городов попадают в список тех, кому необходимый запас будет высылать на дом.

Таким образом, число получателей йодида калия вырастет приблизительно до 4,6 млн человек, что составляет более половины населения Швейцарии. Операторам АЭС, которым и на этот раз придется оплатить счет, превентивная мера обойдется в 30 млн франков. Кроме того, запас таблеток будет храниться в компаниях, расположенных в указанной 50-километровой зоне, – это позволит своевременно обеспечить их сотрудников в случае необходимости.

Рассылка «антирадиационных таблеток» стартовала на этой неделе. В течение месяца каждый взрослый и ребенок получают по коробочке йодида калия, которые будут храниться – и, надеемся, не пригодятся – в домашней аптечке следующие 10 лет.

[зимние развлечения](#)

[зима в швейцарии](#)

Статьи по теме

[Рак щитовидной железы – последствия аварии на Фукусиме?](#)

[Лекарство от радиации](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/node/18755>