



Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (<https://nashagazeta.ch>)

Швейцария лишится некоторых рептилий? | Couleuvre vipérine et reptiles en Suisse

Auteur: Лейла Бабаева, [Невшатель/Женева](#) , 22.07.2016.



Несмотря на название, совершенно безвреден (unine.ch)

Нежарким летним днем в прибрежных зарослях Лемана и Роны можно, если повезет, заметить длинную змейку в желтых пятнышках – это безобидный гадюковый уж. Несмотря на мирный характер, ему угрожает нешуточная опасность – популяция этих ужей стремительно уменьшается из-за сокращения их привычной среды обитания.

|
Durant une journée d'été pas trop chaude, on peut voir dans les broussailles riveraines du pays alpin un assez long serpent appelé couleuvre vipérine. Malgré son caractère tranquille, il est menacé de disparition, car les populations de ces reptiles régressent à cause de la réduction de leur habitat habituel, ce qui est provoqué par l'activité de l'homme.

Couleuvre viperine et reptiles en Suisse

Идя вдоль Роны по заповеднику Мулен де Вер (франц.: Moulin de Vert), расположенному близ Женевы, через равные промежутки можно видеть просветы в зелени, выходящие на небольшие пляжи, где лежат кучи перепутанных веток. Такое зрелище говорит не о халатности работников заповедника, а, наоборот, об их рвении, поскольку они уже пятнадцать лет поддерживают эти «тайники», куда рептилии заползают, чтобы отдохнуть и согреться. Среди таких рептилий – гадюковый уж, которого можно встретить и здесь, и на берегах Лемана в кантоне Во (между Лозанной и Вильнев) и вдоль искусственных каналов в Вале (между Мартиньи и Сайон).

Нашему герою угрожает исчезновение из-за постепенного сокращения его зоны обитания, вызванного деятельностью человека. «У нас в Швейцарии не осталось ни одного не обработанного человеком квадратного метра, - образно выразился герпетолог Координационного центра защиты амфибий и рептилий в Швейцарии (karch) Сильвен Урсенбахер в интервью газете Le Temps. – Когда я говорю французским коллегам, что у нас гадюковый уж находится в опасности, они улыбаются, так как во Франции эта змея чувствует себя превосходно». В Конфедерации на сегодня остается около 1000 гадюковых ужей. «Притеснение» безобидной змеи началось в 1920-х годах, с распространением в Швейцарии водных ужей, которые живут с гадюковым ужом по соседству и едят практически то же, что и он.

Впрочем, счастье гадюкового ужа (внесенного в список земноводных Конфедерации, находящихся под угрозой исчезновения) в том, что он не знает о нависшей над ним угрозе, и жизнь его протекает с блаженной неторопливостью: он то греется на солнце, то питается в реке, то снова возвращается на берег. Эта полуводная змея прекрасно плавает, может оставаться под водой больше пятнадцати минут и проглатывать рыб «на ходу». Уж не брезгует и амфибиями, которые в некоторых случаях могут быть его основной пищей. Если добыча оказывается слишком большой, чтобы проглотить ее в воде, то рептилия вытаскивает ее на берег, где спокойно приступает к трапезе. В водах Лемана гадюковый уж ловит широколобок, плотву, окуней и колюшек (хотя спинные колючки последних могут вызвать смерть от удушья), отмечается на сайте karch. Благодаря перемещениям в воде особи способны преодолевать около километра в неделю вдоль берегов Лемана.

Самки, как правило, крупнее самцов, могут достигать в длину 90 сантиметров, весить до 300 грамм, тогда как «мужчины» не превышают в длину 70 сантиметров, а весят до 120 грамм. Интересно, что, будучи пойманным, гадюковый уж громко шипит и раздувает голову, подражая гадюке, хотя и не кусает. В отличие от водного или обыкновенного ужа, наш герой очень редко притворяется мертвым, чтобы его оставили в покое.

По словам Сильвена Урсенбахера, в жару гадюковый уж предпочитает отлеживаться под ветками или камнями. Что же до самих герпетологов, то они даже в жаркую погоду отправляются в места обитания своих «подопечных» в штанах, так как, например, в Мулен де Вер есть и асписовая гадюка, укус которой «отправит» человека в больницу. Впрочем, для того, чтобы змея укусила человека, последнему нужно постараться: или спровоцировать пресмыкающееся, или наступить на него.

Гадюковый уж немного похож на асписовую гадюку (с которой он иногда живет в тесном соседстве), но основное различие – это круглые зрачки ужа и покрывающие голову крупные чешуйки. Чтобы посмотреть на гадюкового ужа, нужно продвигаться тише кошки, так как, хотя он и не способен «видеть» тепловое излучение человека, как некоторые гремучие змеи или питоны, но легко может уловить его запах и ощутить вибрацию почвы, вызванную шагами царя природы.



Типичная среда обитания гадюкового ужа (unine.ch)

Заповедник близ Женевы примечателен тем, что в нем обитают представители почти всех видов рептилий Швейцарии. «Я люблю это место, так как здесь фауна чувствует себя хорошо и мирно сосуществует с людьми», - признался герпетолог. Среди ползучих обитателей Мулен де Вер – желто-зеленый полоз (достигающий в длину почти двух метров и предпочитающий, в основном, ящериц и грызунов) и эскулапов полоз (длиной более двух метров, достаточно агрессивный, поедающий грызунов, землероек, яйца птиц, а иногда и мелких пернатых).

Всего в Конфедерации на сегодня встречаются пять видов ящериц, восемь видов змей и европейская болотная черепаха. Последняя – единственный вид черепах, представителей которого можно встретить в природных условиях в Швейцарии. Эти рептилии чувствуют себя привольно, так как, кроме особенно крупных щук, за ними никто не охотится, и они могут прожить до 60-70 лет.

Для сохранения популяции гадюковых ужей (которые встречаются в юго-западной Европе и странах Магриба) в альпийской стране планируются различные мероприятия: от сохранения и оздоровления водоемов, от которых эти пресмыкающиеся зависят, как от источников пропитания, до объединения трех изолированных друг от друга (упомянутых выше) популяций. Последнего можно добиться, если оздоровить берега Роны и Лемана, сделать их (и воду) чище, позаботиться о том, чтобы на берегах было достаточно зарослей кустарника и камней, благодаря чему змеи смогут расселиться на большей территории и

обмениваться генетической информацией. Кроме того, для защиты ужей необходимо проводить информационные кампании для населения, так как безвредных змей часто путают с гадюками и убивают.

Для тех, кто заинтересован в сохранении популяций рептилий и амфибий Швейцарии, на сайте Координационного центра защиты амфибий и рептилий указано, что можно сделать для улучшения условий жизни этих животных:

- «оборудовать» свой сад таким образом, чтобы он стал удобным местом обитания (отказаться от химических средств защиты растений, плотно накрывать колодец крышкой, разложить колючие ветки на кучах камней, чтобы защитить прячущихся там рептилий от кошек),
- обсудить с жителями своей коммуны то, как можно позаботиться о рептилиях и амфибиях,
- помочь в спасении мигрирующих через дороги животных (например, [лягушек](#)),
- добровольно участвовать в поиске и наблюдении за рептилиями и амфибиями,
- передавать свои наблюдения специалистам,
- воспитывать в детях уважение к природе,
- совершать пожертвования на реализацию проектов по охране рептилий и амфибий.

[швейцарские заповедники](#)

Статьи по теме

[Швейцария подвергнется нашествию лягушек](#)

[3700 видов животных рискуют покинуть Швейцарию](#)

[Ядовитые змеи всей Европы сползли в Лозанну](#)

[Хамелеон и нанокристаллы](#)

Source URL:

<https://dev.nashagazeta.ch/news/la-vie-en-suisse/shveycariya-lishitsya-nekotoryh-reptiliy>