



Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (<https://nashagazeta.ch>)

По следам кота Сильвестра | Le chat sauvage dans toute sa splendeur hivernale

Auteur: Людмила Клот, [Женева](#) , 23.01.2009.



Таким Felis Silvestris предстает на фотографиях в Красной Книге. В лесах кантона Юра появилась редкая гостья из дикой природы - дикая кошка. Поймать ее мечтают ученые и лесники.

|
Une rareté dans les forêts juracienne.... le chat sauvage...

Le chat sauvage dans toute sa splendeur hivernale

Она ушла сама по себе... Дикая (или лесная) кошка Felis Silvestris - одно из самых загадочных животных Европы, история этого вида кошачьих насчитывает более двухсот тысяч лет. Еще в середине 19 века она водилась в горных лесах Швейцарии. Затем, словно напуганная развитием промышленности и туризма, вырубкой лесов и разработкой карьеров, она вначале перешла со швейцарской части юрских гор на французскую территорию, а вскоре просто растворилась в пространстве.



Впрочем, не только Швейцарию огорчает отсутствие

Felis Silvestris. Лесной кот исчез во многих странах Западной и Восточной Европы. Он больше не встречается в Белоруссии (где включен в Красную книгу), проблематично его сохранение в Литве. В Молдавии оставалось 60-70 особей. На Украине вид сохранился лишь в Карпатах (300-400 особей) и, возможно, в устье Дуная.

Похожая скорее на рысь, дальняя родственница кошки домашней, дикая кошка крупнее и отличается от нее по своему ДНК. Она не поддается одомашниванию: даже пойманный и выращенный человеком котенок навсегда останется агрессивным. Длина тела ее достигает 80-90 см, вес колеблется от 3 до 8 кг. Охотники рассказывали, что видали кошек весом и до 18 кг, но это, скорее всего, байки из разряда: «Поймал я во-о-от такую рыбу».

У нее массивная округлая голова и сильные лапы, густая шерсть серо-бурого окраса, как у «обычной» домашней кошки, характерная особенность расцветки - узкая черная полоса вдоль спины, иногда переходящая и на хвост. Хвост широкий, с черным кончиком, на нем черные кольцевые полосы. Живот и внутренние поверхности лап более светлые, с оттенком охры, на горле иногда встречается белое пятно.

Живут дикие кошки в норах, которые выстилают листьями и сухой травой. Летом сильно страдают от блох. Охотятся по-львиному: осторожно подкравшись к добыче, кот бросается на нее в несколько прыжков, а при неудаче не преследует - отворачивается и гордо уходит. Мелких животных он хватает когтями и убивает, прокусывая шею или затылок; крупным прыгает на спину, стараясь перегрызть сонную артерию. При удачной охоте может сожрать разом 2 десятка мышей, в крупной же добыче его обычно интересуют лишь внутренности - сердце, легкие, печень. В неволе взрослое животное нуждается в килограмме мяса в сутки.

Слухи о том, что дикая принцесса горных лесов вернулась в Швейцарию, в Юрские леса, начали ходить несколько лет назад. Доказательством этому стали две дикие кошки, раздавленные машинами на дорогах. Швейцарское управление по делам



окружающей среды (OFEV) решило провести «инвентаризацию» подотчетного вида - где, когда и сколько кошек оставляют своими лапками следы на снегу.

Как привлечь кошку? Америку открывать для этого не надо. У биологов есть свои, проверенные, методы. На территории в 1 километр было установлено 150 приманок:

вкопанных в землю палок, опрысканных экстрактом валерианы. Лесникам остается лишь регулярно обходить эти места, контролировать следы вокруг них и собирать шерстинки, оставшиеся на палке. Расчет идет на то, что кошки, привлеченные запахом валерианы, будут тереться о приманки, оставляя на них свою шерсть. Затем в специальной лаборатории под микроскопом от нее отделяется шерсть лис, волков, зайцев, ласок и других животных. По ДНК можно определить, принадлежит ли шерсть дикой кошке или домашней и, пользуясь статистическими методами, рассчитать, сколько примерно особей обитает в регионе.

Операция по поимке дикой кошки была начата в декабре. Подробнее о ней вы можете прочесть на французском и немецком языках на сайте [OFEV](#). В настоящий момент говорить о результатах рано: акция продлится до зимы 2010 года.

Большие надежды лесники возлагают на весну. Дикая кошка линяет дважды в год, в ноябре и в мае - в удачном случае она грозит оставить целые клоки шерсти на месте, обрызганном валерьянкой.

Забавно, что в начале века на Кавказе был обнаружен и описан давно известный там своеобразный крупный черный кот. Ученые выделили его в самостоятельный вид и дали гордое латинское имя *Felis Daemon*. Но при дополнительном изучении «чертов кот» оказался типичным домашним котом черного окраса, одичавшим и размножившимся. Зато можно пофантазировать, что, если *Felis Silvestris* стал прототипом для кота Сильвестра из мультфильма, то черный "кот-демон" - для Кота Бегемота.

Статьи по теме:

[Дичь, Сеня, дичь!..](#)

[Швейцария](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/news/la-vie-en-suisse/po-sledam-kota-silvestra>